

На основу члана 17. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта **"Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији"** („Службени лист града Краљева”, бр. 26/23), поглавља VII став 7 Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Краљева број 011-378/2023-I од 29.09.2023.године Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова (у даљем тексту Комисија) је на седници дана 06.08.2024. године формирала

ЛИСТУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЧИЈЕ ПРИЈАВЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОДРЕДБАМА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

За меру 1. – замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

- „**HRAM 032 PVC TRADE**”, Жича 200 б, тел. 036 5816 789 и 063 7626 217 062 8863 932
marija.stanic@hram032.rs

- „**TEHNOMAG PROING**”, Београдска 64, Краљево [036 5314666](tel:0365314666), 065 455 45 15 е-mail:
tehnomag.proing@gmail.com

- „**ВУЈИЋ-ИНВЕСТ**“, ул.А.Дундића 61/1 014 227 201 069 227 00 11 е-mail:
vujicvaljevo@yahoo.com

- „**УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ МИЛОВАНОВИЋ 2018**“, Стубал 103 – Чукојевац, 36220 Краљево, тел. 063 823 30 86, е-mail: pandrcnatasa@gmail.com

- „**EURO PVC**“ – Железничка бб, 36350 Рашка, тел. 062 500 035, 065 500 70 03, е-mail:
europvcaska@gmail.com

- „**СУНЦЕ МАРИНКОВИЋ ДОО**“ Браће Николића 15В, 34000 Крагујевац, 034 330 870, 064 612 88 67, е-mail: office@suncemarinkovic.com

- „**D-MONT BG**“, Јевђелијска 9, - Звездара, Београд, 066/063-033, 011/240-61-47, е-mail:
office@d-mont.com

- „**AL-PER**“ doo, Ибарска 44, Конарево, 064/166-6651 036/821-263, е-mail:
alper.milan@gmail.com

- „**PR.ZR STIL STOLARIJA NEMANJA MILANOVIĆ**“, Краља Петра Првог 72, 11400 Младеновац, 066/676-76-26, 065/676-76-26, е-mail: stilstolarija@gmail.com,
necamilanovic@yahoo.com

- „**АЛУКС СРБ ДОО**“, улица Стевана Филиповића 16, 36 000 Краљево, тел. 062 552 937, е-mail:
alukssrb2018@gmail.com

- „**ALM DOO**“, улица Раднички батаљон број 26, 36103 Краљево, телефон 036 373 717 373716,
е-mail: 036379020@mts.rs

-СЗР „ZERO CORD“, Мала Жежевица бб, 31213 Велика Жежевица, телефон 064 30 33 588, e-mail: zerocord.vesna@gmail.com

Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

Спољна столарија треба да задовољи следеће минималне техничке карактеристике (U-коэффициент пролаза топлоте):

- $U \leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ за остакљење прозора и балконских врата;
- $U \leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ за профиле прозора и балконских врата;
- $U \leq 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ за врата ка негрејаним просторима;

За меру 2 - постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору

„ДОКТОРИ ЗА ЗИДОВЕ“, Првомајска број 39/3, Краљево, 064 8795 409, e-mail: doktorizazidovepravnik@gmail.com

„АРХИПРО ТИМ“, Нушићева 14, Краљево, 066/355-420, e-mail: arhiproteam@gmail.com

Овом мером је неопходно се испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:
Минимална дебљина термичке изолације на спољним зидовима мора износити 10 цм, осим ако не постоји техничка могућност да се постави та дебљина изолације;

За меру 3 - постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице

„ДОКТОРИ ЗА ЗИДОВЕ“, Првомајска број 39/3, Краљево, 064 8795 409, e-mail: doktorizazidovepravnik@gmail.com

У оквиру ове мере могуће је извршити и уградњу и набавку материјала за термичку изолацију крова или таванице изнад грејаног простора, Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, и грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

- Минимална дебљина термичке изолације крова или таванице изнад грејаног простора мора износити 20 цм, осим ако не постоји техничка могућност да се постави та дебљина изолације;

За меру 4 – замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течено гориво, природни гас или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас

„TERMAX PLUS“, Карађорђева број 327 д Краљево, 063 659 392 063 11 00 876, e-mail: termaksplus@gmail.com

У оквиру ове мере могуће је извршити замену постојећег грејача простора и набавку и инсталацију ефикаснијег котла на природни гас Овом мером није предвиђено финансирање уградње гасне инсталације.

"ECOHEAT DOO" Краљево, ул. Карађорђева број 265; телефон 064 66 94 800 e-mail: ecoheatkv@gmail.com

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности :

- минимални степен корисности котла који користи природни гас мора бити најмање 90%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и слично.

За меру 5- замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течено гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

- „ENERGY NET SOLUTION“, ул. Темеринска број 111 Нови Сад, 021 2300 309, 066 222 736, e-mail: office@energynet.rs

„RAZVITAK 2022“ d.o.o, Врњачка 27 Врњци 036614387 0365101786
razvitakoffice@gmail.com

„TERMAX PLUS“, Карађорђева број 327 д Краљево, 063 659 392 063 11 00 876, e-mail: termaksplus@gmail.com

"ENERGOAS BS" D.O.O , улица Сретена Ацића 6 Трстеник 37240, 037 203 210, 065 2242 320
e-mail: energoasts@gmail.com

"NOVAK TERMO" D.O.O, ул. Бањска 4 Лозница, контакт телефон 015 893558 064 645 83 76 e-mail: novakterm@gmail.com

"ECOHEAT DOO" Краљево, ул. Карађорђева број 265; телефон 064 66 94 800 e-mail: ecoheatkv@gmail.com

У оквиру ове мере предвиђена је набавка и монтажа котла на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка). У примени ове мере следећи критеријум енергетске ефикасности мора бити испуњен:

- Минимални степен корисности котла на биомасу (грејач простора) (дрвни пелет, брикет, сечка) мора бити најмање 85%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и слично;

За меру 6 -уградња топлотних пумпи

„ENERGY NET SOLUTION“, ул. Темеринска број 111 Нови Сад, 021 2300 309, 066 222 736, e-mail: office@energynet.rs

„BRAVUS“, Београд, ул. Иванковачка број 8, 11000 Београд, +381 11 3370 698, 060 6026 280, e-mail: bravusdoo@gmail.com

„RAZVITAK 2022“, Врњачка 27 Врњци 036 614387 0365101786 e-mail: razvitakoffice@gmail.com

„ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО“ Земун , Угриновачки пут 22. Део 52, тел. 011 316 95 99, 022 834 324, 062 296 281, e-mail: office@telefon-inzenjering.co.rs

„STEELSOFT DOO“ Аутопут за Нови Сад 71, 11000 Београд, 063 458 251, 011 375 74 33, e-mail: mila.damjanovic@steelsoft.rs

„NSV DOO“ Југ Богдана 25, 21000 Нови Сад, 065 330 11 69, 060 053 31 42, e-mail: sanacija.nsv@gmail.com

”ZTR zaproizvodnjuiprodajusolarneopreme“ „ЖикеВаљаревића 33, 36210 ВрњачкаБања, 036/612-665 065/634-45-45 e-mail: dtodor32@gmail.com

”BOĆO“КраљаПетра 149 – Опланићи, Краљево , 064/181-39-99, e-mail: office@boco.rs

"ENERGOAS BS" D.O.O , улица Сретена Аџића 6 Трстеник 37240, 037 203 210, 065 2242 320 e-mail: energoasts@gmail.com

"NOVAK TERMO" D.O.O, ул.Бањска 4 Лозница, контакт телефон 015 893558 064 645 83 76 e-mail: novakterm@gmail.com

"KLIMA M" D.O.O BEOGRAD, БулеварДеспота Стефана 109/А 11060 Палилула, контакт телефон 011 655 83 00, 011 329 22 83, 064 8211 219, e-mail: office@klima-m.rs

„TERMAX PLUS“, Карађорђева број 327 д Краљево, 063 659 392 063 11 00 876, e-mail: termaksplus@gmail.com

"ECOHEAT DOO" Краљево, ул. Карађорђева број 265; телефон 064 66 94 800 e-mail: ecoheatkv@gmail.com

У оквиру ове мере предвиђена је уградња следећих топлотних пумпи: топлотна пумпа ваздух-ваздух; топлотна пумпа ваздух-вода, топлотна пумпа земља-вода (са хоризонталним колекторима или са геосондама)или топлотна пумпа вода-вода. Топлотна пумпа мора да има минимални SCOP (сезонски коефицијент грејања) према извору топлотне енергије:

- Ваздух, више од 3,4;
- Земља, више од 4,0;
- Вода, више од 4,5;

За меру 7 -замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора

„RAZVITAK 2022“, razvitakoffice@gmail.com

„ENERGY NET SOLUTION“, ул.Темеринска број 111 Нови Сад, 021 2300 309, 066 222 736, e-mail: office@energynet.rs

”BOĆO“КраљаПетра 149 – Опланићи, Краљево , 064/181-39-99, e-mail: office@boco.rs

"ENERGOAS BS" D.O.O , улица Сретена Аџића 6 Трстеник 37240, 037 203 210, 065 2242 320 e-mail: energoasts@gmail.com

„TERMAX PLUS“, Карађорђева број 327 д Краљево, 063 659 392 063 11 00 876, e-mail: termaksplus@gmail.com

"ECOHEAT DOO" Краљево, ул. Карађорђева број 265; телефон 064 66 94 800 e-mail: ecoheatkv@gmail.com

- Ова мера се састоји од замене/уградње: (i) електронски регулисаних циркулационих пумпи, (ii) изолације цевне мреже, (iii) радијатора укључујући термостатске вентиле, (iv) система регулације и контролних уређаја (балансних вентила, разделника, регулатора протока) и, (v)

уређаја за мерење топлоте, као што су калориметри. Ова мера се може применити само заједно са неком од појединачних мера из става 1, тачка 4) или 5) или 6) изовог одељка или пакета који садржи наведене мере. Мера ће се суфинансирати са уделом до 50% бесповратних средстава, ако се примењује са неком од наведених појединачних мера или одговарајућим уделом у случају примене основног, стандардног или напредног пакета;

За меру 8 - уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;

„ENERGY NET SOLUTION“,, ул. Темеринска број 111 Нови Сад, 021 2300 309, 066 222 736, е-mail: office@energynet.rs

„SORABI RS“, ул. Пролетерских бригада број 37, Врање, 063 409 765, 065 3062 307, е-mail: info@sorabi.rs, ana.sorabirs@gmail.com

„RAZVITAK 2022“, Врњаци „SVETLOST COMMUNICATIONS“, ул. Проте Ненадовић број 21 Краљево, 036 328 210 065 319 11 00, е-mail: ssvetlost@gmail.com

„ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО“ Земун, Угриновачки пут 22. Део 52, тел. 011 316 95 99, 022 834 324, 062 296 281, е-mail: office@telefon-inzenjering.co.rs

За меру 9 - уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до и једнако 10,8 kW;

- "MT –Komex", Београд, Раковица, +381 11 3564 240, 064 111 68 87 е-mail: info@mt-komex.co.rs

- "Sorabi RS", ул. Пролетерских бригада број 37, Врање, +381 63 409 765, +381 65 3062 307, е-mail: info@sorabi.rs, ana.sorabirs@gmail.com

- "Telnet 036", ул. Обилићева број 19 Краљево, +381 36 338 920, +381 65 815 60 75 е-mail: 036telnet@gmail.com

- "Energy net solution", ул. Темеринска број 111 Нови Сад, 021 2300 309, 066 222 736, е-mail: office@energynet.rs

- "Pavizo", Поскурице бб Крагујевац, 064 8626 306, е-mail: pavizodoo@gmail.com

- "Elsol", ул. Хајдук Вељкова број 196, Пожаревац 063 374 831, е-mail: office@elsol.rs

- "My green home inc", Трг слободе број 3 Панчево, 061 6230 891 е-mail : office@mygreenhome.rs

- "Svetlost communications", ул. Проте Ненадовић број 21 Краљево, 036 328 210 065 319 11 00

e-mail: ssvetlost@gmail.com

- „Volta technology ”, ул.Водоводска 174в, Београд, Чукарица, 063 205 312 065 66 99 444, office@suncica.co.rs

- „Telefon inzenjering DOO“ - Земун , Угриновачки пут 22. Део 52, тел. 011 316 95 99, 022 834 324, 062 296 281, e-mail: office@telefon-inzenjering.co.rs

-„Maraton DOO“ – Ћуприја 35230, тел. 062 801 03 27, e-mail: maraton91@hotmail.com

-„NSV DOO“ Југ Богдана 25, 21000 Нови Сад, 065 330 11 69, 060 053 31 42, e-mail: sanacija.nsv@gmail.com

-„ZTR zaproizvodnjuiprodajusolarneopreme“ ,ЖикеВаљаревића 33, 36210 ВрњачкаБања, 036/612-665 065/634-45-45 e-mail: dtodor32@gmail.com

-„Green Watt Innovations“,Панчевачкипут 86Д, 11210 Београд, 065/304-59-92 011/624-82-75 060/404-59-99, e-mail: info@greenwatt.rs , nikola@greenwatt.rs

-„Abi solar balkan“,Немањина 12, 26320 БанатскиКарловац, 060/086-26-11, 066/810-10-80, e-mail: elektroplanks@gmail.com , sales@abisolar.rs

- „RESTART ENERGY DOO“, 11073 НовиБеоград, ул.УрошаМартиновића 18/1,тел: 011 770 3068, e-mail:office@restartenergy.rs

- „S.O.K DOO“Краљево,ул.МиркаЛуковића 2, тел: 063 683 093 e-mail:sok@sokdoo.com

- „NAVITAS DOO BEOGRAD“, ул.ВладиславаБајчевића 17/5, тел: 011 4454300, 065 8700430, e-mail:office@mojsolar.rs

-" INPRO Industrial Projects doo Maglič", ул.Иве Лоле Рибара 9А Маглић Бачки Петровац, телефон 021 228 5861, 065 546 07 77 e-mail: info@inprogroupp.rs

- Azimut Electric doo Beograd, ул.Макензијева број 37 тел: 062 801 03 27, office@azimut.rs

-"ELEKTROVIZIJA" DOO, ул.Обилићева број 8Б, 34000 Крагујевац, телефон 034 356 784 и 065 96 55 043 e-mail: elektrovizija@gmail.com

-"AMPER SOLAR group" DOO, ул. Солунска број 9, 26320 Банатски Карловац, телефон 069/4499222 и 069/4499777 e-mail: ampersolargroup@gmail.com

За меру 10 - Израда техничке документације у складу са Прилогом 3

Ова мера се може применити само заједно са неком од појединачних мера под тачком 2), 4), 5), 6), 7) и 8), и у оквиру пакета мера (уградња топлотне пумпе и соларних панела) у складу са прилогом 3, односно Законом о планирању и изградњи објеката а представља неопходну техничку документацију ради издавања акта којим се одобрава извођење радова.

Све наведене мере су применљиве за породичне куће, а за станове се могу применити само мере наведене под тачкама 1), 4) и 6).

Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова

